
Teinturier = Gros noir
303Mtp5
INRA
Collection Vassal-Montpellier
4.8.A.6
Teinturier









Désignation : Teinturier
Clos 4 Planche 8 Rang A Souche 6
Vigueur : 3 V. le 30.7
Date de maturité : 20.8.62
Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.


BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :
saveur : (s) - m - ar - (fox) - herb.
s 1 5 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.
s ~~2~~
s 3 faible avec pépins - ~~apyrène~~
s 4 jus : ~~inc~~ - ~~coloré~~ coloré.
s ~~5~~

Désignation : Teinturier
Clos 4 planche 8 Rang A 6 Souche
Vigueur : 2
Date de véraison : début ~~[illegible]~~ 1.8.63
Date de maturité : 19.8.63
Pourriture : 0 +1
GRAPPE - G - M - (P) 10cm - L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) 14x12 - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).
Charge 4 grappillons
b
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 dis. - (sph.) ou (ell.) léger - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3
s 4 jus : ~~inc.~~ - coloré
s 5

Désignation : Teinturier
Clos 4 Planche 8 Rang A Souche 6
Vigueur : 3
Date de Véraison : le 20-7-64
Date de Maturité : 18.8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) 8cm - L - (M) - C.
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - M - (P) 12x10
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)
Charge :
s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 2 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -
s 3 0 Obov. - cyl. - fus.
s 4 0
s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~
jus : ~~inc~~. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5



Teinturier

Année 1959

N° Cl4 Pl8 A6 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16.3	19.3	23.3					
1	4	1	1	2					
X									
X									
X									
X									

D le 23-3-59

Année 1960

N° Cl.4 Pl.8 A6 Planche Teinturier Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14.3						
1	4	1	2						
X									
3									
4									
5									

Coulées (→ 3, 4, 5)

D le 14-3 60 x

Année : 1961 Teinturier

Emplacement : cl4 8A6

	Nombre total	DATES 6,3	9.3								
1	6	1	4	✓							
~~2~~											
3	faible										
4	faible										
~~5~~											
6											
7											
8											
9											
10											

D le 8.3-61 x
+2

Teinturier

Année 1962

N° .... Planche cl4P8A5 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES 30,3	5.4						
1	8	1.	6. x	..	..	..	..	..	..
~~2~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
~~3~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	6.	2.	.3. x	..	..	..	..	..	..
~~5~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 x +2

Territoire

Désignation :

VASSAL Cl 4 Planche 8 Côté A N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

Désignation: Teinturier

paille

VASSAL 824 Planche 8 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boursiquot 60

N° ordre

Désignation : Teinturier

VASSAL U4 Planche 8 côté A N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé (4).

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

faille

N° ordre

Désignation Teinturier -

VASSAL planche 8 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge (4)

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Renner Cl

V

N° d'ordre

Désignation Teinturier

VASSAL Clos 4 Planche 8 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore [crossed out] - coloré (2.) les petites baies

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré [crossed out]

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Lunes Août 60

Dénomination ....Teinturier...........

Planche .... côté .... Rang 4.8.A.6... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5cm..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Anget 4.11 63

Nº d'ordre : . 0303.05 . . . Désignation : . TEINTURIER . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl4 Pl 8 A.6. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel - Rennes 60